



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

تجدید نظر اول : ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ مجاز نمی باشد.

بنام خدا

پیشگفتار :

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر موارد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. تدوین ضوابط مذکور شامل حدائق ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۲ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای مختص به هر محصول تدوین و به تصویب پرسید.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید توسط کمیته اجرایی، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بررسی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- مقدمه
۱	- هدف
۱	- دامنه کاربرد
۲	GMP -۴
۲	GMP -۱-۴ عمومی
۲	GMP -۲-۴ اختصاصی
۲	۱-۱-۲-۱- انبار شکر و مواد افزودنی
۲	۲-۲-۱- انبار نگهداری روغن
۲	۲-۲-۲- انبار نگهداری گلورکز
۳	۵- تجهیزات خط تولید
۳	۱-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس نراثه
۴	۱-۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس پادکنکی
۴	۱-۳- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس فواری (استیک)
۵	۶- آزمایشگاهها
۵	۱-۱- حداقل آزمایشات فیزیکو شیمیایی مورد نیاز
۵	۱-۲- حداقل آزمایشات میکروبی مورد نیاز
۶	۱-۳- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی
۶	۱-۴- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی

لازم به ذکر است که موارد مندرج در کادر به عنوان توصیه می یاشند



جمهوری اسلامی ایران

Fdop19071v2

وزارت بهداشت بهمن و آموزش پزشکی
معاونت غذا و دارویی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

۱- مقدمه

آدامس یکی از مواد خوردنی پر مصرف در جهان است که روز به روز طعم و فرم آنها تنوع بیشتری یافته و قن آوری تولید این محصولات پیشرفتی تر می شود. افزایش مصرف روزانه و فراگیر شدن دامنه توزیع این محصولات، قانونمند شدن و ضوابط مند شدن این صنعت در رعایت حدائق استاندارد ها و مقررات جهانی را ایجاد می کند. لذا بر تدوین این ضوابط تلاش گردیده است که حدائق تیازهای تکنولوژیک برای تولید این محصولات در نظر گرفته شود تا از تولید محصولی سالم و بهداشتی و قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد.

۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط، تعیین حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این ضوابط در مورد واحدهای تولید کننده انواع آدامس کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده بر GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تعاریف و اصطلاحات

- آدامس

فرآورده ای است جویدنی که از فرآیند سه ماده اصلی صنع پایه، شکر و گلوکز مایع به تسبیهای مشخص تهیه می گردد.

انواع آدامس

آدامس جویدنی بدون پوشش نواری (امتیک)، آدامس جویدنی با پوشش (درازه)، آدامس پادکنکی، آدامس پادکنکی مغزدار، آدامس برپایه صنع طبیعی (سقز)، آدامس بدون شکر (Sugar Free Chewing Gum)

* آدامس پادکنکی

آدامسی است که به دلیل نوع صنع پایه مصرفی در آن، علاوه بر خاصیت جویده شدن، خاصیت پاد شدن را نیز دارد.



* آدامس بادکنکی مغزدار

همان آدامس بادکنکی می باشد که به مغز آن شربت غلیظ قند یا عسل یا مغزهای دیگرا تزریق شده است.

* آدامس تهیه شده با صمغ پایه طبیعی (سقز)

همان آدامس ساده می باشد که صمغ مورد استفاده در آن منحصراً صمغ استعمالی حاصل از درخت بنه (پسته وحشی) می باشد.

* آدامس بدون شکر (Sugar Free Chewing Gum)

آدامسی است که بدون شکر با استفاده از شیرین کننده های مجاز تهیه می گردد.

- پوشش آدامس

لایه ای است نازک، سفید یا رنگی که روی آدامسهای جویدن و بادکنکی را می پوشاند و از شربت قند، رنگهای مجاز خوراکی مورد مصرف در صنایع غذایی و براق کننده های مجاز نظیر موم کار نربا تشکیل شده است.

GMP -۱

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

GMP -۱-۱ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشد که با کد Fdop10611V برروی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

GMP -۲-۱ اختصاصی

۱-۱-۱-۱ انبار شکر و مواد افزودنی

- باید رطوبت نسبی آن حداقل ۶۰ درصد بوده و مجهز به وسیله اندازه گیری تغییرات رطوبت نسبی باشد.
- برای نگهداری شکر در انبار باید از پالت (فلزی و خرد زنگ و یا پلاستیکی) استفاده گردد. روش چیدن گرنی های شکر در انبار باید به طور مرتب بوده و رعایت حداقل ۵ سانتی متر فاصله از دیوارها و ۶ سانتی متر بین ردیفهای بسته بندی شکر ضروری است.



جمهوری اسلامی ایران

Fdop19071v1

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱

اداره کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی

۲

۳

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

* سیلوی شکر مجzen به پمپ هوا جهت انتقال شکر به خط تولید پس از عبور از میدان مقناتیسی (آهن ربا) باشد.

۴-۴-۴- اخبار نگهداری روغن

روغن در شرایط مناسب و پادرجه حرارت و نور مناسب نگهداری شود

۴-۴-۵- اخبار نگهداری گلوکز

نگهداری گلوکز می بایست در مخازن از جنس مناسب تماس با مواد خوراکی استیل خند زنگ و مناسب با ظرفیت تولید بوده و درمورد گلوکز های بشکه ای تا زمان مصرف در شرایط مناسب نگهداری گردد.

۵- تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی نکر شده در استانداردهای معترض و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید.

۶-۱-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس درازه

- آسیاب شکر

- ترازو و جهت توزین مواد اولیه

- میکسر دو جباره جهت مخلوط کردن مواد اولیه

- هایپر

- غلتک

- اکسیترودر به همراه نوار نقاله جهت حمل و نازک سازی خمیر

- برش طولی و عرضی

- ترزل سرد

- دیگ درازه

- دستگاه pan (دیگ کلانس) جهت پولیش و جلاذهی

- الک گرسن

- بسته بندی

- چاپگر

- شریینگ یا کارتون گذاری



جمهوری اسلامی ایران

Fdop19071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حقال ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

تذکر:

در صورت استفاده از درام (استوانه غلتکی) کلیه مراحل درازه زدن و خشک کردن در همان درام انجام من گردید.

۴-۵- حقال تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس با دکنکی

- آسیاب شکر

- ترازو جهت توزین مواد اولیه

- میکسر دو جداره جهت مخلوط کردن مواد اولیه

- اکسترودر به همراه نوار نقاله جهت حمل و نازک سازی خمیر

- تونل سرد (یخچال طبقاتی)

- برش و بسته بندی

- چاپگر

- شرینگ یا کارتون گذاری

۳-۶- حقال تجهیزات مورد نیاز برای تولید آدامس نواری (استیک)

- آسیاب شکر

- ترازو جهت توزین مواد اولیه

- میکسر دو جداره جهت مخلوط کردن مواد اولیه

- اکسترودر به همراه نوار نقاله جهت حمل و نازک سازی خمیر

- یخچال تونلی

- قرم دهی شامل برش طولی و عرضی

- بسته بندی

- چاپگر

- شرینگ یا کارتون گذاری



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حدائق خوبیت فنی و بهداشتی و اهدای تولید کننده انواع آدامس

۱- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدیدنظر استانداریهای ملی و خوبیت اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۱-۱- حدائق آزمایشات قیزیکوشیمیایی مورد نیاز

- رنگ

- طعم و بو

- عاری از مواد خارجی

- یکتوختی از نظر شکل و اندازه

- دارای بافتی نرم و مناسب و قابل جویدن

- چسبیده نبودن به لفاف

- اندازه گیری خاکستر کل

- اندازه گیری رطوبت (درصد وزنی آب باقیمانده)

- اندازه گیری قندها (قند کل - حدائق دکستروز - حداکثر، ساکارز، ...)

- اندازه گیری کلیسرین

- اندازه گیری کلسیم

- اندازه گیری صمغ

۱-۲- حدائق آزمایشات میکروبی مورد نیاز

مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندار ملی مربوطه

حدائق مواد شیمیایی و محیط کشت های مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی و میکروبی

پودر سولفات مس (504eu, 5H20)

پودر تارتارات مضاعف سدیم پتانسیم با چهار مولکول آب

پودر متیلن بلو

اسید کلریدریک غلیظ

سود پرک

پودر فتل فتالین

پودر ساکاروز (خالص آزمایشگاهی)

تیترانول سود ۱/۰ نرمال

اسید هیدرو کلریک

- محلول EDTA

- معرف هیدرو کسی نفلوبلو

- بودر کربنات کلسیم خالص

- گزیلوں (حلال)

- محلول پریدات سدیم

- محلول اتین کلیکول

- اسید سولفوریک غلیظ

- تیترازول اسید سولفوریک نرم

- محیط های کشت مورد نیاز آزمایشات میکروبی مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی مربوطه

۳-۶- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

- ترازو با دقت ۰/۰۰۱

- آون

- کوره ۵۰: ۵۰ برجه سانتی گراد

- بن ماری

- هیتر

- هود

- یخچال (برای نگهداری محلولها)

- دستگاه آب مقطر کیری

- دسیکاتور

- مخزن آب مقطر

- بی پت مدرج ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵، ۱ میلی لیتر

- بی پت حبابدار ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵ میلی لیتر

- اولن مایر، سین، بالن ژوژه، مزور در اندازه های مختلف و معمول آزمایشگاهی

- بورت ۲۰، ۲۵، ۵۰ میلی لیتر

- شیشه ساعت در اندازه های مختلف


- بالن های یک لیتری جهت ساخت تیترازول

- قیف شیشه ای در اندازه های مختلف

- قطره چکان

- ظروف شیشه ای کدر و روشن برای نگهداری محلول ها

- یا به بورت





Fdop19071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آدامس

- پایه و گیره آزمایشگاهی

- ماون چیزی

- گیره و پنس آزمایشگاهی

- کاغذ صافی (رولی و واتمن)

- سه پایه

- شعله

- کروزه و بوته چیزی

- اسپاچول

- پیست

- پلیت شیشه ای درب دار (جهت اندازه گیری رطوبت)

۴-۶- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی

- بن ماری

- PH متر

- قرازو با رقت ۱/۰۱ گرم

- کوره یا قور یا آون

- Laminair Flow

- انکو پاتور یخچال دار

- انکوباتور معمولی

- اتوکلاو

- دستگاه آب مقطور گیری

- میکروسکوپ

- کلنی کانتر

- لامپ هاوراء بنفش (ثابت، متحرک)

- آسیاب آزمایشگاهی

- یخچال

- شیکر

- هیتر

- جاروبی هوازی

- سانتریفیوژ

- وسائل شیشه ای و دیگر وسائل

- انواع بشر
- استوانه ای مدرج (مزور)
- ارلن مایر
- لونه های آزمایش
- قیف
- چن پت
- پلیت
- شیشه های نمونه برداری
- شعله کاز آزمایشگاهی
- چراغ الکتری
- سه چایه
- توری شبوز
- قاشق بزرگ و کوچک (قابل استریل)
- سپلر
- جا بیستی (فوطی)
- جا پلیتی (فوطی)
- محلولهای رنگ آمیزی
- محلولهای خرد عغوبی کننده
- این سنت
- سورجن کشتن
- مکنت