



جمهوری اسلامی  
جمهوری اسلامی  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

## وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،  
آرایشی و بهداشتی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع  
فرآورده های آردی به غیر از محصولات پاستا

تجدید نظر اول : ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تضویب شده است و مر  
گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر ماهده  
مجاز نمی باشد.

## بنام خدا

بخوبی

پیشکفتار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در تکنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید مناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضایعه ای مجزا گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول در ضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب بررسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل صوره بررسی قرار گرفته و پس از تائید ضایعه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بررسی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ([www.fdo.ir](http://www.fdo.ir)) موجود می باشد.

صفحه	عنوان
۱	۱- مقدمه
۱	۲- هدف
۱	۳- دامنه کاربرد
۲	GMP -۴
۳	GMP -۱-۴ عمومی
۳	GMP -۲-۴ اختصاصی
۴	۴-۱-۲- انبار مواد اولیه
۵	۴-۲-۲- انبار محصول نهایی
۶	۵- تجهیزات خط تولید
۶	۵-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع بیسکویت و کراکر
۸	۵-۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ویفر
۸	۵-۳- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کیک و کلوچه
۱۰	۵-۴- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع نان
۱۰	۵-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیرینی آردی برحسب نوع محصول
۱۱	۵-۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آرد سوخاری
۱۲	۵-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع مخلوط های نیمه آماده پودری (پودر کیک نیمه آماده و پودر شیرینی نیمه آماده)
۱۲	۶- آزمایشگاهها
۱۲	۶-۱- حداقل آزمایشات فیزیکوشیمیابی مورد نیاز
۱۶	۶-۲- حداقل آزمایشات میکروبی مورد نیاز
۱۹	۶-۳- حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی و میکروبی

لازم به ذکر است که موارد مندرج در کادر به عنوان توصیه می باشند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      اداره کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی  
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
 پاستا

## ۱- مقدمه

با توجه به مصرف خمده فرآورده های آردی به ویژه نان که در کشور ما درصد خالبی از رژیم غذایی را تشکیل می دهد و با توجه به اینکه این فرآورده ها اهمیت بسیاری در بهداشت و سلامتی مردم دارند به کارگیری روش های صحیح بهداشتی و تکنولوژیکی در تولید این گروه از محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

## ۲- هدف

هدف از تدوین این ضوابط، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات پاستا می باشد.

## ۳- نامه کاربرد

این ضوابط درمورد واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی که ماده اصلی فرمولاسیون آن را آرد غلات تشکیل می دهد (به غیر از محصولات پاستا) <sup>۱</sup> شامل انواع بیسکویت، ویفر، کراکر، بیک، کلوچه، انواع شیرینی های آردی، انواع نان، آرد سوخاری، پودر کیک نیمه آماده و پودر نیمه آماده شیرینی که با تعریف بند ۲ مطابقت دارد، کاربرد دارد، وجهت تأسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

## - تعاریف و اصطلاحات

## - بیسکویت

نوعی شیرینی خشک و ترد با رطوبت کم است و مواد اولیه اصلی آن شامل آرد، اروغن و شکر بوده که ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۳۷ می باشد.

## - ویفر

محصولی است که از نان ویفر و مغزی که بین لایه های نان ویفر قرار دارد تشکیل شده است و ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملي اiran به شماره ۵۹۲ می باشد.

<sup>۱</sup>- ضوابط محصولات پاستا ( انواع ماکارونی ) به طور جداگانه تدوین شده است

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی <sup>اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی</sup> معاونت غذا و نارو <sup>اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی</sup> حدالل قوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات پاستا

## - کراکر-

نوعی فرآورده آردی متخلخل و ترد است که بیشتر از خمیر تخمیری حاصل می شود. در مواردی که از خمیر غیرتخمیری تهیه می گردد بجای مخمر از مواد افزودنی مجاز استفاده می گردد و ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۶۸۲ می باشد.

## - کپک-

کیک نوعی شیرینی با بافت و نرمی مخصوصی است که مواد اصلی آن آرد، روغن، شکر و تخم مرغ می باشد. ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵۵۳ می باشد.

## - کلوچه-

نوعی شیرینی مفرزدار است که مواد اصلی آن آرد، روغن، شکر و تخم مرغ می باشد. که ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۰۴ می باشد.

## - شیرینی های آردی-

انواعی از نان شیرینی است که مواد اولیه اصلی آن عموماً روغن، آرد گندم، شکر و تخم مرغ است و در آنها مجموع وزن شکر و روغن از تصف و وزن آرد کمتر نیست و دارای ویژگی های مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۹۲ می باشد. که انواع شیرینی های آردی شامل: شیرینی های قیفی، سیم بر، لایه ای، ساده، مفرزی دار، پرشیش دار، تزیین دار می باشد.

## - آرد سوخاری-

آرد سوخاری آردی است که پس از طی مراحل مناسب تخمیر و پخت و خرد کردن و الک کردن انواع نان سوخاری و سفید حاصل از آرد گندم تحت شرایط بهداشتی تهیه می شود که ویژگی های آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۸ می باشد.

## - پویر نیمه آماده کیک-

محصولی است مشکل از مواد مندرج بند ۵۰۶ مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۹ که در بسته بندی های مجاز و مناسب برای مصرف خانگی و یا صنایع قنادی تهیه و عرضه می شود و مصرف کننده باید آن را طبق دستور سازنده با آب یا شیر، تخم مرغ، کره یا روغن نباتی (جامد - مایع) مخلوط و سپس طبخ نماید.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت

حداقل طبیابی فنی و بهداشتی واحدسای تولید کننده انواع فرآورده ای آردی به غیر از محصولات پاستا

#### -نان حجیم و نیمه حجیم

به نامی گفته می شود که از آرد، آب و نمک، سخن، (خمیر ترش) و در صورت غیاب مواد افزویشی مجاز در طی فرآیند پخت تهیه می گردد. چنانچه ضخامت بافت آنها بین ۵-۲/۵ سانتی متر باشد در گروه نانهای نیمه حجیم و بیشتر از آن در گروه نان های حجیم قرار می گیرد و ویژگیهای آن مطابق با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۲۸ باشد.

#### -نان های سنتی ماشینی

به نامی گفته می شود که از خمیر و آمده حاصل از مواد اصلی آب، آرد، نمک، خمیر مایه یا خمیر ترش و یا مخلوط هر دو طی مرحله که قسمت اعظم آن توسط ماشین صورت می گیرد تهیه می شود و شامل نان های سنتی، بربری، تاقتون و لواش با ویژگی های مذکور مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۶۲۸ می باشد.

### GMP -۱

#### جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد

#### ۱-۱-GMP عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی می باشد. که با کد FdoP10611v1 بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ([www.fdo.ir](http://www.fdo.ir)) موجود می باشد

#### ۱-۲-GMP اختصاصی

#### ۱-۲-۱- انجام مواد اولیه

##### - انجام مواد اولیه خشک (پودری)

توصیه می شود برای نگهداری آرد از سیلو استفاده شود. سیلوها باید دارای سطح کاملاً خالص بوده و غیر قابل لانه گزینی حشرات باشند بدین منظور می توان از سیلوهای فولادی زنگ نزن یا فلزی یا پوشش داخلی اپرکسی یا هر جنس مناسب مورد تائید جهت استفاده در صنایع غذایی استفاده نمود. تعداد و گنجایش سیلو بسته به ظرفیت تولید دارد. در مواردی که سیلوهای نگهداری در فضای باز قرار می گیرند

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مراد غذایی و بهداشتی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات پاستا

لازم است در برابر رطوبت و حرارت عایق بندی شده و برای حفاظت آنها از سایه بان استفاده شود. رطوبت و حرارت سیلو باید تحت کنترل باشد و مجهز به لرزانده، الک<sup>\*</sup> و فلزیاب<sup>\*</sup> باشد. سیلو باید پس از هر بار تخلیه توسط سیستم مکنده (Vacuum) نظافت شود و در دوره های زمانی معین ضد عفنی گردد.

در صورتیکه ماده اولیه پودری بصورت کیسه ای نگهداری می شود لازم است کیسه ها با تنظیم و ترتیب روی پالت چیده شود تا ضمن سهولت در حمل و نقل، عمل تهویه به راحتی انجام گیرد و در صورت بروز آسودگی به آفات انباری تشخیص و سالم سازی آن آسانتر انجام شود ( مطابق با حداقل ضوابط پهنه برداری آرد گندم )

اگر از پودر تخم مرغ یا سایر مواد پودری که نیاز به نگهداری در شرایط سرد کمتر از ۵ درجه سانتیگراد دارند، استفاده می شود لازم است برای نگهداری آن از انانق سرد با شرایط مناسب خشک و دمای پایین تر از ۵ درجه سانتیگراد استفاده شود. انبار باید مجهز به سیستم کنترل دما و رطوبت باشد انبار باید بطور کامل در فرآصل معین یک ساعه تعیز شده و در صورت نیاز ضد عفنی گردد. برای مبارزه با جوقدگان در ساختمان انبار از امواج التراسونیک و پر صورت عدم دسترسی به این وسیله حداقل از تله های معمولی استفاده شود.

#### - انبار روغن و مواد چرب

روغن و مواد چربی باید در جای خنک (کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری شوند و از تابش نور مستقیم خوشید محافظت گردد. معهدهای این مواد نباید در نزدیکی مواد بودار نگهداری شوند. روغنها باید به گونه ای بر روی بالتها قرار گیرند که بهنگام استفاده ایکان دسترسی و اوپریه برداری از آنها به ترتیب زمان ورود و چیدن در انبار فراهم شود.

#### - انبار تخم مرغ تازه

در صورت استفاده از تخم مرغ تازه لازم است ابتدا از سلامت آن اطمینان حاصل شود و برای نگهداری کوتاه مدت از دمای ۸ تا ۱۵ درجه سانتیگراد و برای نگهداری به مدت ۲ ماه از دمای صفر تا ۱/۵ درجه سانتیگراد، استفاده گردد.

محل آماده سازی و شکستن تخم مرغ تازه بایستی محل جدایگان ای با امکانات و اشرایط مورد لزوم باشد و تخم مرغ ها باید بلا فاصله قبل از شکستن، با روش های مناسب شسته و ضد عفنی گردند. برای شکستن تخم مرغ حتی الامکان سعی شود از دستگاه تخم مرغ شکن استفاده نگردد. جهت نگهداری تخم مرغ مسایع

<sup>\*</sup>مورد مخصوص شده با علامت ستاره به معنای توصیه می باشد و اجرای آن بر پیشنهاد و پیغام مستمر کارخانه تأثیر مزبوری نزدیک نداشت

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی حدالل صوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده‌های آردی به غیر از محصولات پاستا

برای مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت از دمای ۷ درجه سانتیگراد و برای مدت زمان بیش از ۴۸ ساعت از دمای ۵ درجه سانتیگراد استفاده می‌شود. در صورت استفاده از تخم مرغ منجمد باید ابتدا بدون گرم کردن در حرارت اتاق تحت شرایط بهداشتی از حالت انجماد خارج و تا هنگام مصرف در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وسایل حمل و نقل تخم مرغ از محل نگهداری به محل تولید باید هر روز با مواد پاک کننده مناسب تمیز و ضد عقوتی گردد، تمام ظروف و وسایل که با تخم مرغ مایع در تعاس مستقیم باید از جنس مناسب برای استفاده در صنایع غذایی (مانند فولاد زنگ نزن) بوده و پس از هر بار استفاده شسته و ضد عقوتی شوند.

#### ۴-۲-۲-۴- اهمیات محصول غهایی

- در سیستم های پیوسته مخازن تخلیه و اختلاط آرد بایستی به یک مکنده تخلیه گرد و غبار مجهز باشد. این مکنده باید ظرفیت کافی جهت به حداقل رساندن میزان گرد و غبار محیط داشته باشد.

- در سیستم های پیوسته در مخازن های تخلیه و اختلاط آرد باید سیستمی تعییه شود که پرشدن مخزن را قبل از سرریز شدن قطع کند.

- شیشه های نصب شده بر روی مخزن های ذخیره باید در برابر حرارت و ضربه مقاوم باشند.

- جدا کننده های مغناطیسی باید در ورودی مواد به دستگاه پودر کن (آسیاب) جوهر کاهش خطرات آتش سوزی یا انفجار احتمالی تعییه گردد.

- برای آماده سازی و توزین مواد اولیه لازم است محل های مجزا با امکانات و شرایط مناسب در مجاورت سالن تولید در نظر گرفته شود به گونه ای که موجب آلودگی مواد اولیه و محل ساخت نشود.

- ظروف همزن، گرم کننده و ذوب کننده باید به در پوشش مجهز باشند که سطح فوقانی آن را بپوشاند.

- محل تهیه و عمل آوری خمیر باید مجزا و با امکانات و شرایط مناسب باشد به گونه ای که مواد اولیه پس از آماده سازی و توزین به سهولت به این محل وارد و سپس به دستگاه شکل دهنی خمیر انتقال یابد.

- قرم دهنده های تغذیه شونده دستی باید دارای وسیله تغذیه نواری بوده یا قیف آن باید به اندازه کافی ارتفاع داشته باشد تا دست های کارور (اپراتور) نتواند با ظرف های تغذیه کننده تعاس پیدا کند. لب بالایی چنین قیض باید گرد باشد تا مانع از آسیب دست کارگر به هنگام تعاس با آن گردد.

- ماشین هایی که دارای قیف ها با همزن متحرك، غلتک ها و دیگر قسمت های متتحرك می باشند باید به کلید توقف که به آسانی در دسترس کارور قرار گیرد مجهز باشند.

- انتهای تمام مخازن تغذیه کننده خمیر اعم از تغذیه کننده های دستی یا خودکار به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی باید دارای حفاظ مناسب باشند.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی <sup>ادار، کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی</sup>  
ادار، کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی  
حداصل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- قسمت ورودی مخازن تغذیه کننده باید مجهز به حفاظ مناسب بوده تا از آسیب دیدن کارور جلوگیری شود.

- در صورتیکه بیسکویت کرمدار باشد، باید محل ساخت کرم در مجاورت بخشی از سالن تولید که غذیکترین قابلیت را با استگاه کرم زن ( مغزی زن ) دارد، در نظر گرفته شود. این محل به طور کامل باید از سایر بخش های سالن تولید مجزا بوده و ساخت کرم در شرایط معیطی عاری از هر گونه عامل مخاطره آمیز فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی صورت گیرد.

- اتفاق آسیاب شکر باید از سایر بخش های تولید مجزا باشد و امكان شستشو و نظالت آن به نحو مطلوب وجود نداشته باشد و مجهز به سیستم تهویه باشد.

- جهت انتقال مایعات باید از پمپ و لوله هایی از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی (مانند فولادی زنگ نزن) یا ظروف مناسب استفاده شود.

- در صورت استفاده از نوار استراحت دهنده خمیر جنس آن باید قابل شستشو باشد.

- در ماشین هایی که قالب ها به صورت دستی پر یا تغذیه می شوند با ایستاده و سیله کنترلی تعییه شود تا در صورت قرار گرفتن قالب ها در وضعیت نادرست، ماشین رامتوقف نماید.

- قالب ها در صورت چسبندگی خمیر باید توسط هوای فشرده تعییز گردد و پس از پایان تولید روزانه بوسیله آب نرم شستشو و توسط هوای فشرده خشک شود.

- نوار پخت (فرها) باید بروفوایل زمانی مناسب با استفاده از بوس های سیمی ابتدا از دوار که جهت گردش آن در خلاف جهت حرکت نوار است، تعیز گردد. به منظور رفع ذرات کارامملیزه روی نوار باید از محلول های قلیایی تغییر سود سوز آور حداکثر ۵ درصد استفاده شود.

- تمام سرخ کن ها باید در محل های ضروری به صورت مناسب عایق بندی یا حفاظت شوند تا از سوختگی کاروران جلوگیری شود.

- نیاز نقاله دستگاه روغن پاش باید از نوع توری سیمی باشد و مخزن نگهداری روغن باید دوجباره مجهز به سیستم کنترل دما و پمپ و صافی باشد.

#### ۵-تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی نگرانشده در استانداردهای معتبر و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید.

۱-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع بیسکویت و کراکر  
- الک های ویبره

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق هواشنط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- دستگاه انتولیتر ( Entoleter )
- تجهیزات انتقال مواد اولیه پودری مانند:

  - ظرف چرخدار مناسب، نوارنقاله ماربیچی یا تسمه ای، هوای فشرده ( پنوماتیک )
  - تجهیزات انتقال مواد اولیه مایع مانند: پمپ و لوله هایی از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی ( استنلس استیل ) و ظروف مناسب
  - تجهیزات توزین مواد اولیه به صورت خودکار ( اتوماتیک ) یا دستی مانند باسکول، توازو
  - آسیاب ( جهت شکر )
  - مخزن دوجداره تهیه شربت اینورت مجهز به هم زن
  - انواع مخلوط کن های عمودی ( Vertical Mixer )، افقی ( Horizontal Mixer )، و یا پیروسته اتوماتیک ( Continuous Automatical Mixer )
  - مخزن نوب روغن دوجداره ( جهت کراکر )
  - تجهیزات انتقال خمیر مانند مخزن های حمل خمیر، دستگاه خمیرسان، نوارنقاله تغذیه و...
  - اتاق تخمیر ( جهت کراکر تخمیری )
  - توار استراحت دهنده خمیر
  - تجهیزات شکل دهنی خمیر مانند:

    - دستگاه لایه کن خمیر ( Laminator ) جهت انواع بیسکویت سخت و کراکر
    - دستگاه ورق کن ( Sheeter ) جهت انواع بیسکویت سفت و کراکر
    - دستگاه قالب استوانه ای ( Rotary Moulding ) جهت انواع بیسکویت نرم
    - دستگاه قالب ضربه ای ( Reciprocating Cutter ) جهت انواع بیسکویت سخت و کراکر
    - دستگاه سیم بر ( Wire Cut ) جهت انواع بیسکویت
    - سیستم فلز یاب

  - دستگاه روکش دهنی ( Enrober ) ( در صورت لزوم )
  - مخلوط کن کرم ( در صورت لزوم )
  - دستگاه کرم زنی ( در صورت لزوم )
  - واحد سرمایش مؤبده به بیسکویت کرم دار
  - دستگاه نمک پاش یا شکرپاش ( در صورت نیاز )
  - تجهیزات هدی شامل:

    - فریخت مجهز به پیش کرم کن جهد کراکر
    - فرتونی با شعله غیر مستقیم
    - انواع فرمهای الکتریکی، مایکروویو، گاز سوز ( با شعله مستقیم و غیر مستقیم )

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق خواص فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- دستگاه روغن پاش

- تجهیزات خنک کردن مانند نوار خنک کن

- دستگاه رج صاف کن

- دستگاه بسته بندی اتوماتیک (برای بسته های کوچک تا ۲۰۰ گرم)

- دستگاه چاپک یا برچسب زن

#### ۵-۴- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع و پفر

- الک های ویبره

- دستگاه انتو لیتر (Entoleter)

- تجهیزات انتقال مواد اولیه پودری مانند: ظروف چرخدار مناسب، نوار نقاله مارپیچی یا قسمه ای، هواي  
نشدده (پنو ماتیک)

- تجهیزات توزین مواد اولیه به صورت خودکار (اتوماتیک) یا دستی مانند باسکول، ترازو

- آسیاب (جهت شکر)

- مخلوط کن خمیر نارای محافظ

- سخن ذخیره خمیر

- فریخت نان ویفر

- مخلوط کن کرم

- خنک کن (توفل، فن)

- نوار نقاله رابط

- دستگاه کرم زن اتوماتیک

- سیستم خنک کننده محصول

- دستگاه برش

- دستگاه بسته بندی اتوماتیک

- دستگاه چاپک یا برچسب زن

- تجهیزات تهیه روکش (Enrober)

- خنک کن

#### ۵-۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کیک و کلوچه

- الک های ویبره

\* مواد مشتمل شده با ملامت ستاره با معناه ترسیه می باشد اجرای آن برویش نمود و بهبود مستمر کارخانه قالیب سزاپیش خرداد منتظر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی **معاونت غذا و دارو** **اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی**  
حدائق خواابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- دستگاه استریلیز (Entoleter)
- تجهیزات انتقال مواد اولیه پودری مانند:

  - ظرف چرخدار مناسب، نوار نقاله مارپیچی یا تسمه ای، هوای فشرده (پنوماتیک)
  - تجهیزات توزین مواد اولیه به صورت خودکار (اتوماتیک) یا دستی مانند پاسکول، ترازو.
  - آسیاب (جهت شکر)
  - دستگاه آب سرد کن (در صورت نیاز)
  - مخلوط کن خمیرداری محافظ
  - دستگاه هوا دهن خمیر جهت کیک اسفنجی (برای سایر کیک ها در صورت نیاز)
  - نازل
  - قالب های زنگ نزن (در صورت نیاز)
  - فر های پفت غیر پیوسته یا پیوسته (با شعله غیر مستقیم یا مستقیم گاز سوز)
  - سستگاه چونه کیر (جهت کلوچه)
  - دستگاه اکس برای هوا دهن کیک
  - تجهیزات تهیه روکش (در صورت نیاز)
  - متول سرد کن (در صورت نیاز)
  - دستگاه روکش دهن (در صورت نیاز)
  - مخلوط کن کرم (در صورت نیاز)
  - میکسر (تهیه خمیر کیک) و سفیده زن
  - دستگاه کرم زن (در صورت نیاز)
  - سیستم خنک کننده محصول
  - دستگاه برش اتوماتیک (در صورت نیاز)
  - دیگ دوجداره پخت راحت و شربت با حرارت غیر مستقیم (کلوچه) از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی (مانند استنس استبل) (در صورت لزوم)
  - ظروف حمل مغزی و خمیر کلوچه به دستگاه کلوچه زن از جنس مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی (مانند استنس استبل) (در صورت لزوم)
  - دستگاه مریا زن اتوماتیک (در صورت نیاز)
  - دستگاه پسته بندی اتوماتیک
  - دستگاه چاپکر یا برچسب زن

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و نارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حداکثر ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

## ۵-۴- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع نان

- تجهیزات آماده سازی و جابجایی آرد مانند: مخزن تخلیه آرد، بالابرآرد (در صورت نیاز) ،  
حمل کننده حلقه ای  
باسکول و ترازو با بقت لازم
- الک
  - خمیر گیر یا حفاظ مناسب
  - وسایل و لوازم مورد نیاز (ماتن کاردک، چاقو و ...)
  - بالابر پاچل خمیر (در صورت نیاز)
  - ظروف نگهداری و آماده سازی مواد اولیه
  - دستگاه چانه گیر
  - دستگاه پهن کن
  - دستگاه فرم دهنده و نقاله های مربوطه
  - سینی های مناسب (با رعایت شرایط بهداشتی)
  - ترویی های (چرخ های) مخصوص جعل سینی ها
  - دستگاه مولد و ملوبت و بخار
  - اتاق تغییر مجهر به سیستم تنظیم دما و رطوبت
  - فر پخت مجهر به سیستم فزریق بخار با حرارت غیر مستقیم یا حرارت مستقیم شعله گاز
  - سیستم خنک کن (در صورت نیاز)
  - دستگاه برش بعنده نان
  - قلزیاب
- میز های کار با روکش مناسب جهت استفاده در صنایع غذایی (استنس استیل یا روکش مقاوم) و مناسب  
بهداشت
- دستگاه بسته بندی
- دستگاه چاپگر یا برجسب زن

**تبصره:** نشانه کذاری مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد مربوطه الزامی می باشد

## ۵-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیرینی آردی برحسب نوع محصول

- تجهیزات آماده سازی و جابجایی آرد
- الک

و زادت بهداشت درمان و آموزش پزشکی <sup>از تهیه</sup> معاشرت غذا و دارو <sup>تا تهیه</sup> اداره کل نظارت بر مراود غذایی و بهداشتی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده ها، آردی به غیر از محصولات پاستا

- باسکول یا ترازو
- تجهیزات جابجایی و انتقال مواد مایع
- خرد کن ها و تجهیزات مریبوطه (در صورت نیاز)
- آسیاب یا پودر کن (در صورت نیاز)
- همزن و خمیر کن
- تقسیم کننده خمیر (جهت شیرینی های قالبی)
- گردکن (جهت شیرینی های قالبی)
- انواع قرم دهنده ها (طبق نیاز)
- چانه گیر خودکار (جهت شیرینی های قالبی در صورت نیاز)
- انواع پهن کننده (sheeting machine) لایه کن (laminator) و برش دهنده جهت شیرینی های لایه ای
- سینی و قالب های پخت (در صورت نیاز)
- سیستم برش سیمی (شیرینی سیم بر)
- ماشین قالب زنی (شیرینی قالبی)
- قیف زن (Depositor) جهت شیرینی قیفی
- ماشین تزریق کننده (در صورت نیاز)
- واگن حمل سینی (Rack)
- ماشین پودر پاش (در صورت نیاز)
- رج کن (Stacker)
- ماشین رویه پاش (در صورت نیاز)
- سرخ کن (در صورت نیاز)
- فرمجهز به سیستم کنترل حرارت و دمپر رطوبت و دارای حرارت حاصل از شعله غیر مستقیم با مستقیم گاز سوز
- سیستم خنک کننده محصول
- فلز یاب
- وسیله شستشوی قالب ها و سایر لوازم
- دستگاه بسته بندی
- دستگاه چاپکر یا برجسمب زن

- ۴-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید آرد سوخاری
- تجهیزات جابجایی آرد مانند: مخزن تخلیه آرد، الک، بالابر آرد (در صورت نیاز)، حمل کننده حلزونی



Fdop3071v2

## جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- باسکول و ترازو با دقت مورد نظر
- ظروف نگهداری خمیر
- اتاق خمیر مجهز به سیستم کنترل دما و رطوبت
- فر جهت پخت و تست کردن
- فلز یاب
- ماشین برش نان
- نوار سرد کننده
- آسیاب
- دستگاه بسته بندی اتوماتیک

۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع مخلوط های نیمه آماده پودری (پودر کیک نیمه آماده و پودر شیرینی نیمه آماده)

- تجهیزات جابجایی و آماده سازی مواد اولیه پودری
- باسکول یا ترازو
- الک
- آسیاب شکر (در صورت نیاز)
- دستگاه مخلوط کن
- فلزیاب
- دستگاه پرکن
- دستگاه بسته بندی اتوماتیک
- دستگاه چاپکر یا برچسب زن

## ۶- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدیدنظر استانداریهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۷- حدائق آزمایشات فیزیکو شیمیایی مورد نیاز

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده بیسکویت

- اندازه گیری رطوبت

Fdop3071v<sub>2</sub>

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده ها، آردی به غیر از محصولات  
پاسخا

- اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید
- اندازه گیری چربی
- اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی
- آزمون تندی چربی استخراجی (آزمون کرابس)
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری قندهای ساده (منو و دی ساکاریدها)
- آزمون های حسی شامل بو، طعم، مزه، بافت، تردی و شکل ظاهری

#### آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کراکر

- اندازه گیری رطوبت
- اندازه گیری خاکستر نامحلول
- اندازه گیری چربی
- اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی
- آزمون تندی چربی استخراجی (آزمون کرابس)
- اندازه گیری PH
- آزمون های حسی شامل بو، طعم، مزه، بافت، تردی و شکل ظاهری

#### آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده ویفر

- اندازه گیری رطوبت
- اندازه گیری چربی (کرم)
- اندازه گیری قند (کرم)
- اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی
- اندازه گیری PH
- آزمون حسی شامل بو، طعم، مزه، بافت، تردی و شکل ظاهری
- خاکستر غیر محلول در اسید

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشت  
حائل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

#### آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کبک

- اندازه گیری اسیدیته چربی استخراجی
- اندازه گیری اندیس پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری قندهای ساده ( منو دی ساکاریدها )
- اندازه گیری خاکستر نامحلول
- آزمون های حسی شامل بو، طعم ، مزه ، بافت ، تردی و شکل ظاهری
- اندازه گیری چربی
- اندازه گیری پروتئین
- اندازه گیری رطوبت

#### آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کلوچه

- آزمون های حسی شامل بو، طعم ، مزه ، بانت ، تردی و شکل ظاهری
- اندازه گیری رطوبت
- اندازه گیری اندیس پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری قندهای ساده ( منو و دی ساکاریدها )
- اندازه گیری چربی استخراجی
- اندازه گیری پروتئین
- اندازه گیری مواد نشاسته ای (مغز کلوچه) و همچنین نسبت وزن مغزی به نان
- اندازه گیری خاکستر نامحلول
- اندازه گیری اسیدیته چربی
- اندازه گیری میزان مغزهای خوراکی ( در صورت استفاده )

#### آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده نان های مسطح، حجمی و فیلم حجمی

- اندازه گیری رطوبت
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری خاکستر غیر محلول در اسید
- اندازه گیری خاکستر
- اندازه گیری نمک

Fdop3071v<sub>2</sub>

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی <sup>پرستاری</sup> معاونت غذا و دارو <sup>اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی</sup>  
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- آزمایشات ارگانولپتیک
- اندازه گیری پروتئین (توصیه من شود)
- اندازه گیری کلوتن (توصیه من شود)

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده شیریضی های آردی

- اندازه گیری خاکستر غیر محلول بر اسید
- اندازه گیری اندیس پراکسید چربی استخراجی
- اندازه گیری PH
- اندازه گیری اسیدیته چربی
- اندازه گیری لندهای ساده (منو و دی ساکاریدها)
- آزمون حسی شامل بو، طعم، مزه، بافت، تردی و شکل ظاهری
- اندازه گیری چربی
- اندازه گیری پروتئین
- اندازه گیری رطوبت

آزمایشات مورد نیاز برای کارخانه های تولید کننده آرد سوخاری

- اندازه گیری رطوبت
- اندازه گیری پروتئین
- اندازه گیری خاکستر
- اندازه گیری خاکستر نامحلول
- اندازه گیری اسیدیته
- اندازه گیری چربی
- اندازه گیری فیبر خام
- اندازه گیری ابعاد ذرات
- آزمون آفت زدگی

آزمایشات مورد نیاز برای کارخانه های تولید کننده پودر کیک نیمه آماده

- اندازه گیری ساکارز
- اندازه گیری پروتئین
- اندازه گیری رطوبت

Fdop3071v<sub>2</sub>

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مراد غذایی و بهداشتی  
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
 پاستا

- اندازه گیری خاکستر

- اندازه گیری خاکستر نامحلول

- اندازه گیری PH

- آزمون های حس سالم برو، طعم، مزه، بافت، قردی و شکل ظاهری

#### ۶-۲- حداقل آزمایشات میکروبی مورد نیاز

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده بیسکویت

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کراکر

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده ویفر

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کیک

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده کلوچه

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده نان های مسطح، حجمی و نیمه حجمی

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۸ )

آزمایشات مورد نیاز کارخانجات تولید کننده شیرینی های آردی

- آزمایشات میکروبی ( مطابق با آخرین تجدیدنظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۹۵ )



Fdop3071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
**حداکثر ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات**  
**پاستا**

آزمایشات مورد نیاز برای کارخانه های تولید کننده آرد سوخاری

- آزمون میکروبی ( مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۵۸ )
- اندازه گیری میزان مایکروکسین ها ( که باید از میکروگرم در کیلوگرم تجاوز نماید )

آزمایشات مورد نیاز برای کارخانه های تولید کننده پودر گیک نیمه آماده

- آزمون میکروبی ( مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۴۹ )

**حداکثر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی**

- اسید کلریدریک غلیظ ( اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید ، قند، آزمایش کرایس )
- اسید سولفوریک غلیظ ( اندازه گیری پروتئین، فیبرخام )
- اسید نیتریک غلیظ ( اندازه گیری نمک )
- سود غلیظ ( اندازه گیری قند، فیبرخام )
- اسید استیک خالص ( اندازه گیری پراکسید، قند )
- الکل اتیلیک ( اندازه گیری چربی ، فیبرخام، اسیدیته، اسیدیته چربی استخراج شده )
- اتر اتیلیک ( آزمایش کرایس )
- ملور گلوسینول ( آزمایش کرایس )
- کلروفرم ( اندازه گیری پراکسید )
- هگزان ( اندازه گیری چربی )
- اتر دوپنول ( اندازه گیری چربی ، فیبر خام )
- بنزن ( چربی )
- اترنفت ( اسیدیته )
- هیدروکسید پتاسیم ( اسیدیته )
- سولفات مس (  $CUSO_4 \cdot 5H_2O$  ) اندازه گیری پروتئین ، لندهای ساده و ساکاروز )
- تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم با ۲ ملکول آب ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز )
- فروسیانور پتاسیم ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز )
- سولفات پتاسیم یا سدیم ( اندازه گیری پروتئین )
- محلول نیترات نقره ( آزمایش نمک )
- محلول تیوسیانات آمونیوم ( آزمایش نمک )
- محلول اشباع مضاعف آمرنیوم فریک ( آزمایش نمک )



Fdp3071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و نارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید گفته اند از فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
 پاستا

- محلول اشباع پر منگنات پتاسیم (آزمایش نمک)
- استات روسی ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز)
- ساکاروز خالص ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز)
- شناساگر فل فتالثین ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز، اسیدیته، اسیدیته چربی استخراجی)
- شناساگر آبن متیلن ( اندازه گیری قندهای ساده و ساکاروز)
- شناساگر متیل رد ( اندازه گیری پروتئین)
- محلول های بافر متناسب با PH نوعه مورد آزمون
- پودر نشاسته ( اندازه گیری پراکسید)
- یدور پتاسیم ( اندازه گیری پراکسید)
- محلول هیپوسولفات سدیم یا تیو سولفات سدیم ( اندازه گیری پراکسید)
- محلول رینگر
- کلرید سدیم
- پلیت کانت آگار
- خوترینت آگار
- کلرکز آگار
- مانیتول D
- پیتون
- آبگوشت لاکتوز
- کربستال ویولت نوتزال رد بایل لاکتوز آگار (VRBL)
- پلی میکسین B فسفات
- کلرامفینیکل

- حداقل محیط های کشت مورد نیاز بر آزمایشگاه میکروبی
- محیط فلزی رد آگار دارای زرده تخم مرغ و پلی میکسین
  - محیط ساپرو دکسقرونز آگار
  - محیط آبگوشت لوریل سولفات تریپتوز
  - محیط آبگوشت سبز درخشان دارای لاکتوز و صفراء
  - محیط کشت برپارکر آگار (Baird parker agar)



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      معاونت غذا و دارو      اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  
حدائق هموابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

## ۶-۳- حدائق لوازم و تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی و میکروبی

- بن ماری (جوش و سرولوزی)
- دسیکاتور (با رطوبت گیر مناسب)
- دستگاه PH متر
- ترازوهای آزمایشگاهی با دقت های ۰،۰۰۱ و ۰،۰۰۰۱ گرم
- بوته چینی
- سه پایه
- توری شوز
- کوره الکتریکی (با حجم مناسب تولید و درجه حرارت قابل تنظیم حداقل ۱۱۰ درجه سانتیگراد)
- یخچال
- وسائل شیشه ای (انواع پشر، استوانه مدرج، ارلن، قیفه بورت، بھی بت، پلیت، بالن ڈوئد و...)
- اجاق کاز یا شعله کاز آزمایشگاهی
- هرد آزمایشگاهی (میکروبی و شیمیایی)
- انکو باترن یخچال دار
- انکرباتور معمولی
- آون (با حجم مناسب و درجه حرارت قابل تنظیم حدائق ۱۷۰ درجه سانتیگراد)
- اتوکلاو (با حجم مناسب)
- دستگاه آب مقطر گیری (با حجم مناسب)
- میکروسکوپ (در صورت نیاز)
- کلنی کانتر
- چراغ الکتری
- لامپ ماوراء پنتش
- پیست
- آسیاب آزمایشگاهی
- الک های آزمایشگاهی همراه با شیکر
- دستگاه اندازه گیری پروتئین (مانند ست کامل کجدال)
- محفظه های ملزی استریل جهت استریل کردن پلیت ها و بیت ها
- سنگ جوش
- ظروف فلزی موزین برای آزمایش رطوبت (بهتر است از جنس آلمینیوم باشد)
- پشن و گیره کوره



Fdep3071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی      اداره کل نظارت بر موارد غذایی و بهداشتی  
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های آردی به غیر از محصولات  
پاستا

- بورت، پایه و گیره آن
- کاغذ صافی بدون خاکستر
- هاون چینی
- قاشق نمونه برداری استیل
- دستگاه سوکسله طبق استاندارد پودر نیمه آماده کیک چربی اندازه گیری نمی شود
- دستگاه گلوتن شوی (در صورت نیاز)
- رفرکترومتر (در صورت نیاز)