




موکور مایکوزیس (قارچ سیاه)

دکتر محمد شوریده یزدی

استادیار گوش و حلق و بینی

دانشکده پزشکی

عوامل مستعد کننده

- ایدز
- دیابت
- لنفوما
- پیوند اعضا
- کورتیکواستروئید
- کووید ۱۹




اپیدمیولوژی

- در میلیون در امریکا 2
- در میلیون در هند 140
- ابتلا در ماه می 2021 در موجهای چهارم و پنجم 8800
- کمبود دارو در داروخانه جهان
- سومین عفونت قارچی جدی پس از کاندیدا و اسپرژیلوس



طبقه بندی

- رینوسربرال
- ریوی
- دستگاه گوارش
- پوست
- منتشر




نشانه ها

- تب و سرفه
- درد قفسه سینه
- تنگی نفس
- خلط خونی
- تهوع و استفراغ
- شکم درد
- خونریزی گوارشی
- سردرد و تب
- احتقان بینی
- تورم یا بی حسی یک طرفه صورت
- ضایعات سیاهرگ بینی و کام
- تورم چشم
- کوما

تشخیص

- سی تی سینوس و ریه
- کشت
- پاتولوژی نسجی
- اسمیر ترشحات



پیشگیری

- استفاده از ماسک
- پرهیز از مکانهای مرطوب
- پرهیز از خاک و کود حیوانی
- محافظت از پوست
- پروفیلاکسی با ضد قارچ



درمان

درمان جراحی

- برداشتن کام
- جراحی بینی و سینوس
- جراحی چشم
- جراحی مغز

درمان دارویی

- امفوتریسین
- ایزاواوکونازول
- پوساکونازول
- اکسیژن هیپرباریک

پروگنوزیس

- درگیری پوست 15%
- درگیری بینی و سینوس 50%
- درگیری ریه 70%
- درگیری منتشر 100%

